



APPLICOVER
La solution de la protection pour l'environnement

www.applicover.fr



FICHES PRODUITS

FILETS & GRILLES DE CAMOUFLAGE



 **01 30 94 54 07 - ① 06 50 12 80 20**
contact@applicover.fr

Zone commerciale – 3 route de Bréval
78980 LONGNES – France





SOMMAIRE

Page	Filets et Grilles de camouflage		Référence
3	Filet de camouflage Blanc - sans support	Ignifugé M1	120FCSBI400
4	Filet de camouflage Blanc - avec support	Ignifugé M1	120FCMBI430
5	Filet de camouflage Vert - sans support	Ignifugé M2	120FCSVI260
6	Filet de camouflage Vert - avec support	Ignifugé M2	120FCMVI290
7	Filet de camouflage Sable - sans support	Ignifugé M2	120FCSSI260
8	Filet de camouflage Sable - avec support	Ignifugé M2	120FCMSI290
9	Filet de camouflage Gris - sans support		120FCSGT450
10	Grille de camouflage Noir / Sable / Vert	Ignifugé M2	120GCSBI250





FILET DE CAMOUFLAGE BLANC SANS MAILLE Réf. 120FCSBI400



Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse...

CARACTÉRISTIQUES DU PVC :

Tissu polyester Haute Ténacité, Enduit Plastisol PVC sur les 2 faces

- ✓ Dimensions : 3 m
- ✓ Poids du PVC : 400 g/m²
- ✓ Coloris : BLANC
- ✓ Résistance à la rupture chaîne : 1100 N/5 cm
- ✓ Résistance à la rupture trame : 1000 N/5 cm
- ✓ Résistance à la déchirure chaîne : 60 N
- ✓ Résistance à la déchirure trame : 30 N
- ✓ Classement réaction au feu : M1





FILET DE CAMOUFLAGE BLANC AVEC MAILLE Réf. 120FCMBI400



Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse..

CARACTÉRISTIQUES DU PVC :

Tissu polyester Haute Ténacité, Enduit Plastisol PVC sur les 2 faces

- ✓ Dimension laize : 3.00 m
- ✓ Poids : 400 g/m²
- ✓ Coloris : BLANC
- ✓ Résistance à la rupture : 400 N
- ✓ Résistance à la rupture chaîne : 1100 N/5 cm
- ✓ Résistance à la rupture trame : 1000 N/5 cm
- ✓ Résistance à la déchirure chaîne : 60 N
- ✓ Résistance à la déchirure trame : 30 N
- ✓ Classement réaction au feu : M1

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAILLE :

- ✓ Maille carrée : 68 x 68mm
- ✓ Poids : 30 g/m²
- ✓ Matière : Polyamide
- ✓ Texture : Filet noué
- ✓ Classement réaction au feu : M2





FILET DE CAMOUFLAGE VERT SANS MAILLE Réf.120FCSVI260




Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse..

CARACTÉRISTIQUES DU PVC:

- ✓ Dimensions : Laize 3 m
- ✓ Poids PVC : 260 g/m²
- ✓ Coloris : PLAINE (VERT)
- ✓ Résistance à la rupture : 400N
- ✓ Tenue au froid : - 10°C
- ✓ Tenue à la chaleur : + 70°C
- ✓ Classement réaction au feu : M2

Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l'Armée Française
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique
(Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -Réversible Centre
Europe / Zone désertique.

Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d'encres spéciales homologuées par l'Armée Française. Les supports, les encres et le mode de confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées.





FILET DE CAMOUFLAGE VERT AVEC MAILLE Réf.120FCMVI290



Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse..

CARACTÉRISTIQUES DU PVC:

- ✓ Dimensions : Laize 3 m
- ✓ Poids PVC : 260 g/m²
- ✓ Coloris : PLAINE (VERT)
- ✓ Résistance à la rupture : 400N
- ✓ Tenue au froid : - 10°C
- ✓ Tenue à la chaleur : + 70°C
- ✓ Classement réaction au feu : M2

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAILLE :

- ✓ Maille carrée : 68 x 68 mm
- ✓ Poids : 30 g/m²
- ✓ Matière : Polyamide
- ✓ Texture : Filet noué
- ✓ Classement réaction au feu : M2

Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l'Armée Française
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique
(Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -Réversible Centre
Europe / Zone désertique.

Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d'encres spéciales homologuées par l'Armée Française. Les supports, les encres et le mode de confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées.





FILET DE CAMOUFLAGE SABLE SANS MAILLE Réf.120FCSSI260



Ce filet de camouflage généralement à usage militaire est également utilisé pour la chasse et le décor. Une feuille PVC est partiellement découpée en feuillage.

CARACTÉRISTIQUES DU PVC :

✓ Dimension laize :	Laize 3 m
✓ Poids PVC :	260 g/m ²
✓ Coloris :	SABLE BEIGE
✓ Résistance à la rupture :	400N
✓ Tenue au froid :	- 10°C
✓ Tenue à la chaleur :	+ 70°C
✓ Classement réaction au feu :	M2

Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l'Armée Française
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique
(Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -Réversible Centre Europe /
Zone désertique.

Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d'encres spéciales homologuées par l'Armée Française. Les supports, les encres et le mode de confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées.



FILET DE CAMOUFLAGE SABLE AVEC MAILLE Réf.120FCMSI290



Ce filet de camouflage généralement à usage militaire est également utilisé pour la chasse et le décor. Il est réalisé à partir d'un support grille sur lequel est cousu une feuille PVC partiellement découpée en feuillage.

CARACTÉRISTIQUES DU PVC :

✓ Dimension laize :	Laize 3 m
✓ Poids PVC :	260 g/m ²
✓ Coloris :	SABLE BEIGE
✓ Résistance à la rupture :	400N
✓ Tenue au froid :	- 10°C
✓ Tenue à la chaleur :	+ 70°C
✓ Classement réaction au feu :	M2

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAILLE :

✓ Maille carrée :	68x68mm
✓ Poids :	30 g/m ²
✓ Matière :	Polyamide
✓ Texture :	Filet noué
✓ Classement réaction au feu :	M2

Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l'Armée Française
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone désertique (Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable - Réversible Centre Europe / Zone désertique.

Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d'encres spéciales homologuées par l'Armée Française. Les supports, les encres et le mode de confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux armées.






FILET DE CAMOUFLAGE GRIS SANS MAILLE Réf.120FCSGT450

Ce filet de camouflage est généralement utilisé pour la décoration, l'évènementiel...

CARACTÉRISTIQUES DU PVC :

✓ Dimension laize :	Laize 3 m
✓ Poids PVC :	450 g/m ²
✓ Coloris :	GRIS
✓ Résistance à la rupture :	Chaîne 200 N/5 cm
✓ Trame :	1800 N/5 cm
✓ Résistance à la déchirure :	Chaîne 250 N/5 cm
✓ Trame :	250 N/5 cm
✓ Adhérence :	80 N/5 cm
✓ Tenue à la température :	- 30°C / + 70°C
✓ Tenue à la lumière :	7-8
✓ Classement réaction au feu :	sans





GRILLE DE CAMOUFLAGE Réf.120GCSBI250



Confection sur mesure avec œillet, sangle, drisse..

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE :

✓Dimensions :	Laize 3.20 m
✓Poids PVC :	250 g/m ²
✓Coloris :	NOIR / SABLE / VERT
✓Composition tissu :	110 g/m ²
✓Composition enduction :	140 g/m ²
✓Résistance à la rupture chaîne:	2625 N /5 cm
✓Résistance à la rupture trame:	1875 N /5 cm
✓Tenue à la température :	-30°C / + 70°C
✓Classement réaction au feu :	M2

Bariolage possible par encres spéciales homologuées par l' Armée Française
Demi-forêt (Vert, Brun terre) - Centre Europe (Vert, Noir, Brun terre) - Zone
désertique (Sable beige, Brun terre) - Réversible Centre Europe / Sable -
Réversible Centre Europe / Zone désertique.

*Le bariolage est obtenu de manière industrielle par une projection d'encres
spéciales homologuées par l' Armée Française. Les supports, les encres et le
mode de confection sont identiques aux filets de camouflage fournis aux
armées.*

